



Pagpapalano at Pagpapaunlad ng Komunidad ng Island County

Pisikal na Address: 1 NE 6th Street, Coupeville, WA 98239

121 N East Camano Drive, Camano Island, WA 98282

Address sa Mail: 1 NE 7th Street, Coupeville, WA 98239

Telepono: Whidbey 360-679-7339 | Camano 360-387-3443 | Fax 360-679-7306

<https://www.islandcountywa.gov/207/Planning-Community-Development>

Aplikasyon sa Permisong Gusali - Aplikasyon sa Ginawang Bahay

Susuriin ang lahat ng aplikasyon at sumusuportang dokumento para makita kung kompleto ito bago ito tanggapin. Maglaan ng hindi bababa sa 60 minuto kapag personal na nagsusumite ng mga aplikasyon.

Kinakailangan para sa pagsumite:

- Kompletuhin ang aplikasyon, nilagdaan at nakompleto sa tinta.
- Manwal ng Pag-install para sa Ginawang bahay.
- Kung nagdaragdag ng mga Deck na mas malaki kaysa sa 4' x 4', isama ang mga sumusunod:
 - 1 kompletong hanay ng mga plano ng gusali
 - 1 kompletong hanay ng mga kalkulasyon ng mga inhinyero (kung naaangkop)
- Pangkalahatang Plano ng Lote – mas mabuti kung 11 x 17, na iginuhit sa karaniwang scale ng inhinyero na hindi lalampas sa 1" - 60'. Ipahiwatig ang mga linya ng tubig, linya ng septiko, reserba ng septiko at paagusan ng tubig, anumang gusali na kasalukuyang nasa parsela at iminungkahing (mga) gusali.
- Inaprubahan ang pagiging available ng tubig ng Departamento ng Kalusugan ng Island County.
- Aprubadong Permisong sa Septiko/Tulad ng Itinayo o Naaangkop na Distrito ng Sewer.
- Inaprubahang Permisong sa Access ng Mga Pampublikong Gawain (Public Works) ng Island County (kung may access sa labas ng kalsada ng county
 - hindi kailangan para sa pribadong kalsada).
- I-verify sa Departamento ng Pagpapalano at Pagpapaunlad ng Komunidad (Planning and Community Development Department) na ang parsela ay may ibinigay na address mula sa Island County.
- Magbigay ng anumang naaangkop na mga dokumento sa paggamit ng lupa: Mga Ulat sa Geotechnical, Ulat sa Mga Lupang May Tubig, mga Baybayin, pagkakaiba, RUD, Paglilinis at Pag-grade, ICN mula sa DNR, atbp.

Mga oras ng personal na pagsusumite ng aplikasyon:

Coupeville	Lunes- Biyernes: 8:00 a.m. hanggang 2:00 p.m.
Camano	Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. hanggang 2:00 p.m.

Ang permiso ay isang opisyal na dokumento na nagbibigay ng pahintulot sa isang may-ari ng lupa na magtatag ng paggamit sa o mapaunlad ang kanyang ari-arian. Ang mga permiso ay nagbibigay ng pangangasiwa ng lokal na pamahalaan sa paggamit at pagpapaunlad ng lupa para mapangalagaan ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng lahat ng mamamayan nito. Pinoproseso ng mga propesyonal ng County ang mga aplikasyon ng permiso para matiyak na naaayon ang mga panukala sa mga lokal, pang-estado, at pambansang regulasyon.

PANGUNAHING APLIKASYON SA PAGPAPATAYO

May-ari/Aplikante _____	Telepono _____
ADDRESS _____	Email _____
Lungsod, Estado, Zip _____	
CONTACT/AHENTE _____	Telepono _____
Address _____	Email _____
Lungsod, Estado, Zip _____	
KONTRATISTA _____	
Numero ng Lisensya _____	Pag-expire _____
Address _____	Telepono _____
Lungsod, Estado, Zip _____	Email _____
PANGALAN NG CONSTRUCTION LENDER O BOND _____	
Telepono _____	Email _____
Address _____	Lungsod, Estado, Zip _____

IMPORMASYON NG ARI-ARIAN

ADDRESS NG PROYEKTO _____	Lungsod _____	Lawak ng Lote _____
Subdibisyon/Paradahan ng Mobile na Bahay _____	Numero ng Espasyo _____	Sona _____
Numero ng Parsela _____	Key # _____	
Dibisyon _____ Bloke _____ Lote _____ Seksyon _____ Kabayanan _____ Saklaw _____		
Nagsimula na _____	Isa ba itong May-ari ng Tagabuo ng _____	
ba ang trabaho? _____	Gusali (Owner Builder Building)? _____	
Magkakadikit na _____	Kasama ba sa espesyal na _____	
Parsela na pag-aari mo _____	programa sa buwis ang ari-arian? _____	
Napapailalim ba sa Moratorium ang ari-ariang ito? _____	Oo _____ Hindi _____	Uri _____

IMPORMASYON NG PROYEKTO

RESIDENSYAL	IBA PA	KODIGO NG GUSALI	KODIGO SA SUNOG
☐ Tirahan ng Isa at Dalawang Pamilya at mga nakadikit na accessory ng istraktura	☐ Pagtutubero/Mekanikal	☐ Hindi Residensyal at Maramihang Pamilya na Residensyal	☐ Pansamantalang Permiso sa Operasyon*
☐ Ginawang Bahay	☐ Pagpapaunlad para Tugunan ang Baha	☐ Pagpapahusay ng Tenant o Pagbabago sa paggamit	☐ Mga Pansamantalang Tent at canopy*
☐ Nakahiwalay na Accessory na istraktura <3000 kuwadrangong talampakan	☐ Historical Reserve ng Ebey's Landing	☐ Karatula	☐ Sistema ng pagbibigay ng fuel sa Sasakyang De-makina
	☐ Baybayin, bulkhead at mga pantalan	☐ Sprinkler o Alarma sa Sunog	
	☐ Demolisyon		

***Ang pansamantala ay 180 araw o mas mababa.**

Tinitiyak ng aplikante na totoo at kompleto ang lahat ng impormasyon sa aplikasyong ito. Maaaring suspindihin o bawiin ang mga permiso sa tuwing ang permiso ay ibinigay nang mali o sa maling batayan, hindi tumpak o hindi kompletong impormasyon, o paglabag sa anumang ordinansa o regulasyon o anumang probisyon ng kodigo. **Nabasa at nauunawaan ko ang mga tagubilin sa pabalat.**

/s/

Lagda ng aplikante

Petsa

APLIKASYON SA GINAWANG BAHAY

Numero ng Permiso _____

Gawa ng _____ Modelo _____ Taon _____

Ang mga bahay na itinayo bago ang 1976 ay dapat may inspeksyon sa kaligtasan sa sunog at buhay mula sa Pagtatrabaho at Mga Industriya (Labor & Industries).

Mga Sukat _____ X _____ = _____ kuwadrangong talampakan Permanente _____
Pansamantala _____

Magbigay ng floor plan mula sa manufacturer o gumuhit sa 8 ½ X 11 pulgadong papel.

Bilang ng mga seksyon _____ bilang ng mga silid-tulugan _____ VIN # _____

Deck _____ X _____ = _____ kuwadrangong talampakan
Taas sa ibabaw ng Grade _____ May Bubong? Oo ☐ Bahagya ☐ Hindi ☐

Deck _____ X _____ = _____ kuwadrangong talampakan
Taas sa ibabaw ng Grade _____ May Bubong? Oo ☐ Bahagya ☐ Hindi ☐

Deck _____ X _____ = _____ kuwadrangong talampakan
Taas sa ibabaw ng Grade _____ May Bubong? Oo ☐ Bahagya ☐ Hindi ☐

PUNDASYON

Mga Bloke at tie down _____ Mga Ribbon or slab _____ Pundasyon o basement _____
(Magbigay ng Mga Plano mula sa Inhinyero)

Iba pang _____ Paglalarawan _____

Numero ng pagkakakilanlan sa sertipikasyon ng sertipikadong taga-install ng ginawang bahay na nangangasiwa sa pag-install: _____

Nasa bahaing lugar ba ang bahay na ito? Oo _____ Hindi _____

Kung oo, dapat magplabanan ng mga anchor at pundasyon ang mga puwersa ng baha, tingnan ang FEMA 85 para sa karagdagang impormasyon.

Nasa Sona ng Ingay ba ang bahay na ito? Oo _____ Hindi _____

Kung oo, magbigay ng sulat mula sa manufacturer na nagpapatunay na ang bahay ay makakatugon sa mga kinakailangan sa pagbabawas ng ingay ng ICC 14.01B

Isa ba itong bagong pag-install? Oo _____ Hindi _____

Kasalukuyang lokasyon kung maliban sa loteng ibinebenta? Numero ng Parsela ng Assessor: _____

Pinapalitan ba nito ang isang umiiral na bahay? Oo _____ Hindi _____

Kung papalitan, ang umiiral na bahay ay inilipat sa Numero ng Parsela ng Assessor: _____

Nabago na ba ang ginawang bahay? Oo _____ Hindi _____

Kung Oo, ang bahay ay dapat na maayos na linagyan ng label ng Departamento ng Pagtatrabaho at Mga Industriya (Department of Labor and Industries, L&I) ng Estado ng Washington.

Magbigay ng kopya ng form ng Pagiging Available ng Tubig **na inaprubahan** ng Departamento ng Kalusugan (Health Department) ng Island County.

Petsa ng Pag-apruba _____

Magbigay ng kopya ng permiso ng septiko o tulad ng itinayo **na inaprubahan** ng Departamento ng Kalusugan ng Island County.

Numero ng permiso ng septiko _____

Magbigay ng kopya ng permiso ng access **na inaprubahan** ng Departamento ng Pampublikong Gawain (Public Works Department) ng Island County.

Numero ng Permiso ng Access _____

Salaysay ng Panukala

1. Ano ang kasalukuyang gamit ng site (halimbawa "bakante", "tirahan ng isang pamilya" at "pastulan", atbp.)?

2. Ano ang layunin ng mga aktibidad sa paglilinis at pag-grade (hal. "paglilinis para sa pagtatayo ng bahay", "para umani ng kahoy", "para gumawa ng bagong daanan ng sasakyan")? _____

3. Ang lahat ng site ay may paagusan ng tubig-ulan mula sa mga bagay tulad ng mga kanal, daanan, kalsada, malinis na lugar, o bagong ibabaw na hindi tinatagusan ng tubig. Ilarawan kung paano ito pamamahalaan. Mangyaring maging tiyak (halimbawa, "agusan ng tubig-ulan mula sa mga kanal at paradahan na pumapasok sa isang drywell na matatagpuan malapit sa Timog Silangan (SE) na sulok ng bahay" o "agusan ng tubig-ulan mula sa daanan ng sasakyan para maipon sa isang lalagyan (catch basin) at idinaan sa isang masikip na linya sa ibabaw ng bluff at sa beach"). *Mangyaring TANDAAN: Ang sagot na "Walang agusan ng tubig-ulan" ay hindi katanggap-tanggap.* Maglakip ng karagdagang mga pahina o plano kung kinakailangan. _____

4. Ano ang kabuuang tinatayang dami ng nahukay at natabunang materyal? (TANDAAN: Kasama sa **kabuuang** dami ang lahat ng materyal na inilipat sa site at anumang materyal na nailagay sa o inalis mula sa site.) _____ kubikong yarda
5. Kung ang mga materyales ay inalis mula sa site, ibigay ang halaga kung kubikong yarda, address, (mga) bilang ng parsela, at lokasyon ng mga itinapong materyales. _____

6. Ano ang maximum na taas ng tatabasin o tatabunan na iminungkahi para sa site na ito?
_____ talampakan

PERMISO SA MEKANIKAL AT PAGTUTUBERO NG ISLAND COUNTY

Coupeville - (360) 679-7339

Address sa Mail: 1 NE 7th St., Coupeville, WA 98239

(360) 387-3443 - Camano Annex

121 N. East Camano Dr, Camano Island, WA 98282

Numero ng Resibo:	Petsa ng Pagbibigay:	Numero ng Permiso:																																																																					
May-ari _____ Telepono _____ Address sa Mail _____ Email _____ Lungsod _____ Estado _____ Zip _____ ADDRESS NG PROYEKTO _____ Lungsod _____ # ng Heograpikong ID/Parsela _____ # ng ID/Key ng Ari-arian _____ Nasa Nababahang Lugar ba ito? _____ Nasa National Historical Reserve ng Ebey's Landing ba ito? _____																																																																							
1. Uri ng Istruktura: _____ 2. Dati na bang pinapainit ang gusaling ito? _____ ☐ Bago o ☐ Pagpapalit 3. Uri ng Pagpapainit (I-tsek ang lahat ng naaangkop): ☐ Kuryente ☐ Propane ☐ Natural na Gas ☐ Iba pa (ilarawan): _____ 4. Gumuhit ng floor plan sa likurang bahagi ng form na ito o isang hiwalay na sheet na may label ang mga kuwarta na nagsasaad ng lokasyon ng mga iminungkahing ikakabit. 5. May iminungkahing (Mga) Tangke ng Propane? ☐ Oo ☐ Wala Kung oo, ilan? _____ bilang ng mga Galon _____ ☐ ASME na Tangke ☐ DOT na Tangke ☐ Ibabaw ng Lupa ☐ Ilalim ng Lupa AT, gumuhit ng plano ng lote ng parsela na nagsasaad ng lokasyon ng (mga) tangke kasama ang mga setback mula sa mga linya ng ari-arian at istruktura. 6. Para ba ito sa ginawang bahay? _____ Kung oo, kinakailangan ang pag-apruba ng isang permiso sa pagbabago mula sa Departamento ng Pagtatrabaho at Mga Industriya (Department of Labor and Industries) para sa mga panloob na pagkakabit. Dapat matugunan ng taong gumagawa ng trabaho ang lahat ng kaukulang batas at ordinansa.																																																																							
IMPORMASYON NG KONTRATISTA NG PAGTUTUBERO KONTRATISTA _____ Numero ng Lisensya _____ Pag-expire _____ Address _____ Lungsod, Estado, Zip _____ Telepono _____ (Dami) _____ Email _____ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Pagpigil sa Pagbalik ng Daloy</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Lababo sa Banyo</td><td></td></tr> <tr><td>Bathtub/Shower Combo</td><td></td></tr> <tr><td>Bidet at/o Urinal</td><td></td></tr> <tr><td>Makinang panghugas ng pinggan</td><td></td></tr> <tr><td>Paagusan sa Sahig (Kailangan ng Trap Primer)</td><td></td></tr> <tr><td>Heater na Pampainit ng Tubig/Walang Tangke na pampainit ng tubig</td><td></td></tr> <tr><td>Lababo ng Kusina/Pagtatapon</td><td></td></tr> <tr><td>Washer na Gamit sa Paglalaba</td><td></td></tr> <tr><td>Iba't ibang Lababo</td><td></td></tr> <tr><td>Iba pa: _____</td><td></td></tr> <tr><td>Stall ng Shower</td><td></td></tr> <tr><td>Spa/Jacuzzi Tub at/o Hot Tub</td><td></td></tr> <tr><td>Inidoro</td><td></td></tr> <tr><td>KABUUANG bilang ng mga naikabit sa itaas at multiplikahin sa \$12.00</td><td></td></tr> <tr><td>\$ Mga bib ng hose: Hanggang sa 5 bib na \$9.00 sa kabuuan. Ang bawat karagdagang bib ay \$1.80.</td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> </table>	Pagpigil sa Pagbalik ng Daloy		Lababo sa Banyo		Bathtub/Shower Combo		Bidet at/o Urinal		Makinang panghugas ng pinggan		Paagusan sa Sahig (Kailangan ng Trap Primer)		Heater na Pampainit ng Tubig/Walang Tangke na pampainit ng tubig		Lababo ng Kusina/Pagtatapon		Washer na Gamit sa Paglalaba		Iba't ibang Lababo		Iba pa: _____		Stall ng Shower		Spa/Jacuzzi Tub at/o Hot Tub		Inidoro		KABUUANG bilang ng mga naikabit sa itaas at multiplikahin sa \$12.00		\$ Mga bib ng hose: Hanggang sa 5 bib na \$9.00 sa kabuuan. Ang bawat karagdagang bib ay \$1.80.				IMPORMASYON NG KONTRATISTA NG MEKANIKAL KONTRATISTA _____ Numero ng Lisensya _____ Pag-expire _____ Address _____ Lungsod, Estado, Zip _____ Telepono _____ (Dami) _____ Email _____ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Mga Exhaust Fan (banyo/ labahan)</td><td style="width: 50%;">@ \$12.00 = _____</td></tr> <tr><td>Dryer Vent/Mga Tubo</td><td>@ \$12.00 = _____</td></tr> <tr><td>Fireplace/Gas</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> <tr><td>Forced Air na Pugon</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> <tr><td>Sistema ng Tubo ng Gas/Propane 1-5</td><td>@ \$9.00 = _____</td></tr> <tr><td>Sistema ng paglalagay ng tubo na aabot sa 5 outlet (bawat isa)</td><td>@ \$1.80 = _____</td></tr> <tr><td>Gas/Propane na Kalan (Mga unit ng heater)</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> <tr><td>Tangke ng Gas/Propane/Mga Pasilidad</td><td>@ \$17.00 = _____</td></tr> <tr><td>Generator</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> <tr><td>Paglalagay ng Tubo na Pampainit ng Boiler <= 3 HP, 100k BTU</td><td>@ \$32.00 = _____</td></tr> <tr><td>" " <= 15 HP o 500,000 BTU</td><td>@ \$49.00 = _____</td></tr> <tr><td>" " > 15 HP o 500,000 BTU</td><td>@ \$73.00 = _____</td></tr> <tr><td>Insert</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> <tr><td>Iba pa:</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> <tr><td>Pump at Pressure Tank</td><td>@ \$ 17.00 = _____</td></tr> <tr><td>Range Hood</td><td>@ \$17.00 = _____</td></tr> <tr><td>Heat Pump <=100,000 BTU</td><td>@ \$ 32.00 = _____</td></tr> <tr><td>De-kahoy na Kalan</td><td>@ \$24.00 = _____</td></tr> </table>	Mga Exhaust Fan (banyo/ labahan)	@ \$12.00 = _____	Dryer Vent/Mga Tubo	@ \$12.00 = _____	Fireplace/Gas	@ \$24.00 = _____	Forced Air na Pugon	@ \$24.00 = _____	Sistema ng Tubo ng Gas/Propane 1-5	@ \$9.00 = _____	Sistema ng paglalagay ng tubo na aabot sa 5 outlet (bawat isa)	@ \$1.80 = _____	Gas/Propane na Kalan (Mga unit ng heater)	@ \$24.00 = _____	Tangke ng Gas/Propane/Mga Pasilidad	@ \$17.00 = _____	Generator	@ \$24.00 = _____	Paglalagay ng Tubo na Pampainit ng Boiler <= 3 HP, 100k BTU	@ \$32.00 = _____	" " <= 15 HP o 500,000 BTU	@ \$49.00 = _____	" " > 15 HP o 500,000 BTU	@ \$73.00 = _____	Insert	@ \$24.00 = _____	Iba pa:	@ \$24.00 = _____	Pump at Pressure Tank	@ \$ 17.00 = _____	Range Hood	@ \$17.00 = _____	Heat Pump <=100,000 BTU	@ \$ 32.00 = _____	De-kahoy na Kalan	@ \$24.00 = _____
Pagpigil sa Pagbalik ng Daloy																																																																							
Lababo sa Banyo																																																																							
Bathtub/Shower Combo																																																																							
Bidet at/o Urinal																																																																							
Makinang panghugas ng pinggan																																																																							
Paagusan sa Sahig (Kailangan ng Trap Primer)																																																																							
Heater na Pampainit ng Tubig/Walang Tangke na pampainit ng tubig																																																																							
Lababo ng Kusina/Pagtatapon																																																																							
Washer na Gamit sa Paglalaba																																																																							
Iba't ibang Lababo																																																																							
Iba pa: _____																																																																							
Stall ng Shower																																																																							
Spa/Jacuzzi Tub at/o Hot Tub																																																																							
Inidoro																																																																							
KABUUANG bilang ng mga naikabit sa itaas at multiplikahin sa \$12.00																																																																							
\$ Mga bib ng hose: Hanggang sa 5 bib na \$9.00 sa kabuuan. Ang bawat karagdagang bib ay \$1.80.																																																																							
Mga Exhaust Fan (banyo/ labahan)	@ \$12.00 = _____																																																																						
Dryer Vent/Mga Tubo	@ \$12.00 = _____																																																																						
Fireplace/Gas	@ \$24.00 = _____																																																																						
Forced Air na Pugon	@ \$24.00 = _____																																																																						
Sistema ng Tubo ng Gas/Propane 1-5	@ \$9.00 = _____																																																																						
Sistema ng paglalagay ng tubo na aabot sa 5 outlet (bawat isa)	@ \$1.80 = _____																																																																						
Gas/Propane na Kalan (Mga unit ng heater)	@ \$24.00 = _____																																																																						
Tangke ng Gas/Propane/Mga Pasilidad	@ \$17.00 = _____																																																																						
Generator	@ \$24.00 = _____																																																																						
Paglalagay ng Tubo na Pampainit ng Boiler <= 3 HP, 100k BTU	@ \$32.00 = _____																																																																						
" " <= 15 HP o 500,000 BTU	@ \$49.00 = _____																																																																						
" " > 15 HP o 500,000 BTU	@ \$73.00 = _____																																																																						
Insert	@ \$24.00 = _____																																																																						
Iba pa:	@ \$24.00 = _____																																																																						
Pump at Pressure Tank	@ \$ 17.00 = _____																																																																						
Range Hood	@ \$17.00 = _____																																																																						
Heat Pump <=100,000 BTU	@ \$ 32.00 = _____																																																																						
De-kahoy na Kalan	@ \$24.00 = _____																																																																						
Kabuuang Bayad sa Pagkakabit at Pagtutubero \$ _____ Karaniwang Bayad sa Permiso sa Pagtutubero + \$36.00 KABUUANG BAYAD SA PAGTUTUBERO = \$ _____	Kabuuang Bayad sa Mekanikal na Pagkakabit \$ _____ Karaniwang Bayad sa Permiso sa Mekanikal + \$36.00 KABUUANG BAYAD SA MEKANIKAL = \$ _____																																																																						

Pagpapalano at Pagpapaunlad ng Komunidad ng Island County

Worksheet ng Mga Field Indicator

Ang Worksheet ng Mga Field Indicator ay makakatulong sa iyo at sa County na matukoy kung ang lupang may tubig o buffer ng lupang may tubig ay nasa iyong ari-arian. Dapat kompletuhin ng mga aplikante para sa mga permiso para sa paggamit ng pang-isang pamilyang tirahan ang Worksheet na ito o, sa kanilang opsyon, kumuha ng propesyonal sa lupang may tubig para kompletuhin ang Ulat sa Lupang May Tubig na kinabibilangan ng mga elemento ng Worksheet. Lahat ng ibang aplikante (komersyal o hindi residensyal) ay dapat gawin ang panghuli, kung na-verify ng County na ang panukala sa pagpapaunlad ay para sa lupang naglalaman o apektado ng lupang may tubig.

Ang seksyon ng mga komento ng Worksheet na ito ay maaaring gamitin para itala ang anumang detalye o impormasyon tungkol sa iyong ari-arian. Maaari kang maglakip ng karagdagang mga pahina at larawan.

Ive-verify ng County ang impormasyong ibinigay sa Worksheet na ito o ang kaugnay na ulat sa lupang may tubig.

Dapat kasama ang Worksheet na ito sa bawat aplikasyon para sa pagpapaunlad. Ang mga inaasahang mamimili ay maaari ring humiling sa County na suriin ang Worksheet para tulungan sila sa pagtukoy kung ang ari-arian na interesado nilang bilhin ay naglalaman ng mga lupang may tubig.

Pangalan ng Aplikante (pakisulat): _____

Petsa: _____

Numero ng Parsela o Key: _____

Hydrology

Ang pagkakaroon ng tubig ay ang pinakapangunahin at pinakakaraniwang tagapagpahiwatig ng isang lupang may tubig. May ilang kadahilanan na dapat isaalang-alang sa paglalarawan kung mayroon kang tubig sa iyong ari-arian o wala. Ang ilang mga lupang may tubig ay may naiipong tubig sa buong taon; ang iba ay basang-basa lamang sa mas basang mga buwan ng taon; at, ang iba ay lumilitaw lang na basa pagkatapos ng mga bagyo.

1. May naiipon bang tubig sa iyong ari-arian?

☐ Oo ☐ Wala

Kung Wala, magpatuloy sa tanong #3

Kung Oo, ito ba ay:

☐ 4 na linggo - 4 na buwan ☐ 4 na buwan - 8 buwan - Pana-panahon ☐ 8 buwan - Buong Taon

2. Kung oo ang sagot mo sa tanong #1, ang mga nakapaligid na mga kalapit na lugar ay:

May mas mataas na topograpiya ☐ Oo ☐ Hindi

May mas mababang topograpiya ☐ Oo ☐ Hindi

May parehong elevation na topograpiya ☐ Oo ☐ Hindi

3. Nang hukayin mo ang butas, may naobserbahan ka bang tubig sa loob ng 10 pulgada mula sa ibabaw ng lupa?

☐ Oo ☐ Wala

4. Tukuyin ang anumang tampok kung saan dumadaloy ang tubig patungo sa iyong ari-arian (I-tsek ang lahat ng naaangkop)

☐ Ilog

☐ Mga imburnal

☐ Mga kanal

☐ Kanal sa gilid ng kalsada

☐ Paagusan ng tubig ng Bagyo

☐ Mga sapa, lawa, estero

☐ Mga Pump

☐ Iba Pa _____

5. Tukuyin ang anumang tampok kung saan dumadaloy ang tubig palabas sa iyong ari-arian (I-tsek ang lahat ng naaangkop)

☐ Ilog

☐ Mga imburnal

☐ Mga kanal

☐ Kanal sa gilid ng kalsada

☐ Paagusan ng tubig ng Bagyo

☐ Mga sapa, lawa, estero

☐ Mga Pump

☐ Iba Pa _____

6. Mayroon bang tinukoy na mga kanal/daluyan sa, o malapit sa iyong ari-arian na may tubig?

☐ Oo, may mga kanal/daluyan na may paminsan-minsan na daloy ng tubig (hal. pagkatapos ng mga bagyo).

☐ Oo, may mga kanal/daluyan na regular ang daloy ng tubig sa mga maulang buwan.

☐ Oo, may mga kanal/daluyan na may daloy ng tubig buong taon.

☐ Wala, walang natukoy na daluyan

Kung Oo, gaano kalawak ang tinukoy na daluyan?

☐ Malawak (>2 talampakan ang lapad)

☐ Maliit (<2 talampakan ang lapad)

☐ Daluyan na may Damo (natuyong sapa)

Mga komento:

Mapa ng Hydrology

Mangyaring sumangguni sa *Halimbawa ng Mapa ng Hydrology* na matatagpuan sa *Gabay sa Pagkilala ng Lupang may Tubig* para sa mga tagubilin

Gumuhit ng malapit na pagtatantya ng mga tampok na iyong inilista sa mga tanong 1-6 ng seksyong Hydrology ng Worksheet ng Mga Field Indicators. Mangyaring lagyan ng label ang mga tampok at tinatayang sukat. Maaari mo ring isama ang mga lugar kung saan naobserbahan ang pag-usbong ng lupang may tubig at mga site kung saan mo isinagawa ang iyong mga sample ng lupa. Ang isang organisado at nagbibigay-kaalaman na pagguhit ay makakatulong na gawing mas mahusay ang aming pagbisita sa site. Para sa higit na katumpakan, maaari kang kumuha ng mapa na kinuha sa itaas (aerial map) ng iyong parsela mula sa mga tanggapan ng Pagpapalano at Pagpapaunlad ng Komunidad (Planning and Community Development) ng Island County, at gamitin ito bilang batayang layer para sa iyong mapa. Ang seksyon ng Mapa ng Hydrology na *Gabay sa Pagkilala sa lupang may tubig ng Island County* ay may karagdagang impormasyon.

Mga komento:

Mga Halaman

Tanging ilang uri ng halaman lang ang maaaring mabuhay sa mga kondisyon ng lupang may tubig. Sa katunayan, ang ilang halaman, puno at palumpong ay hindi nabubuhay sa saanman maliban sa mga lupang may tubig, halimbawa ang skunk na repolyo. Ang iba pang uri ng halaman ay mapagparaya sa parehong basa at tuyong kondisyon, halimbawa ang salmonberry at alder. Karamihan sa mga puno at halaman ay magkakaiba ang hitsura depende sa panahon ng taon. Maaaring mahirap na matukoy ang mga ito kung ano mismo ang nasa iyong ari-arian. Maraming larawan ng mas karaniwang uri ng mga halaman sa lugar na may tubig ang ipinapakita sa iba't ibang panahon. **Mangyaring isama ang mga obserbasyong ito sa iyong Mapa ng Hydrology.**

7. Mayroon bang mga katutubong halaman sa lupang may tubig sa ari-arian na natukoy sa seksyon ng Mga Halaman sa Lupang May Tubig ng Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig? (I-tsek ang lahat ng naaangkop)

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Slough Sedge | ☐ Cooley's Hedge Nettle | ☐ Crabapple | ☐ Red Stemmed Dogwood |
| ☐ Labrador Tea | ☐ Water Parsley | ☐ Skunk na Repolyo | ☐ American Speedwell |
| ☐ Cat Tail | ☐ Common Rush | ☐ Mga Willow | ☐ Red Alder |
| ☐ Salmonberry | ☐ Nootka Rose | ☐ Bull Rush | ☐ Western Red Cedar |
| ☐ Pacific Silverweed | ☐ Sitka Spruce | ☐ Hardhack | ☐ Mga damo (maliban sa damuhan) |

8. Mayroon bang mga hindi katutubong halaman sa lupang may tubig sa ari-arian na natukoy sa seksyon ng Mga Halaman sa Lupang May Tubig ng Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig?

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ☐ Creeping Buttercup | ☐ Reed Canary Grass | ☐ Yellow Iris | ☐ Himalayan Blackberry |
| ☐ Labrador Tea | ☐ Evergreen Blackberry | ☐ Velvetgrass | ☐ Yellow Iris |
| ☐ Canadian Thistle/
Bull Thistle | ☐ Hairy Willow-herb | | |

Mga komento:

Lupa

Bagama't matutukoy ang tubig at mga halaman sa pamamagitan lamang ng pag-oobserba sa kung ano ang nasa iyong ari-arian, ang pag-aaral tungkol sa iyong mga lupa ay mangangailangan ng kaunting trabaho. Nagbabago ang katangian ng lupa dahil sa regular na pagkakaroon ng tubig. Magsisimulang kalawangin ang mga mineral sa lupa at hindi nabubulok ang mga organiko. Sa pamamagitan ng paghuhukay ng ilang butas, maaari mong makita kung ang lugar na iyong tinitingnan ay totoong isang lugar na may tubig. Ang seksyon na Lupa sa Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon na maaari mong mahanap na kapaki-pakinabang sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Kailangan mong maghukay ng butas na 12 pulgada ang lalim para masagot ang sumusunod na mga tanong. **Mangyaring isama ang mga lokasyon kung saan mo kinuha ang iyong mga sample ng lupa sa iyong Mapa ng Hydrology.**

9. Ipahiwatig ang kulay ng lupa sa ibaba ng 12 pulgadang lalim ng butas na iyong hinukay.

- ☐ Maitim na Itim ☐ Kulay-abo na may batik ☐ Kayumanggi
ng kalawang
-

10. Nangangamoy asupre ba ang lupa? (parang bulok na itlog)

- ☐ Oo ☐ Hindi ☐ Kung Minsan
-

11. Kung kukuha ka ng isang kutsara ng sample ng lupa at pinisil ito, nabasa ba ito ng tubig?

- ☐ Oo ☐ Katamtaman/Mamasa- ☐ Hindi. Tuyo ang lupa
masang lupa

Mga komento:

KARANIWANG HALIMAWA NG PLANO NG SITE

The site plan shows a residential property with the following features and dimensions:

- Property Dimensions:**
 - Top boundary: p1 284'
 - Bottom boundary: p1 175'
 - Left boundary: p1 117'
 - Right boundary: p1 117'
- Setbacks and Buffers:**
 - 141' BSBL (Back Setback Line)
 - 112' BSBL (Back Setback Line)
 - 33' BSBL (Back Setback Line)
 - 20' BSBL (Back Setback Line)
 - 87' BSBL (Back Setback Line)
 - 37' BSBL (Back Setback Line)
 - 10' KADALIAN NG UTILIDAD (Utility Clearance)
- Buildings and Structures:**
 - ACCESSORY NG GUSALI (Accessory Building)
 - DAANAN NG SASAKYAN (Vehicle Access)
 - SEPTIKONG TANGKE (Septic Tank)
 - IMINUNGKAHING BAHAY (Main House)
 - MAY BUBONG NA PORCH (Porch with Roof)
 - DECK
 - TANGKE NG PROPANE (Propane Tank)
 - MGA TUYONG BALON (Tires)
- Other Features:**
 - ULUNAN NG BALON (Ball Field)
 - 100' RADIUS NG BALON SA SONA NG PROTEKSYON (100' Radius Ball Field in Protection Zone)
 - LAKAS (Strength/Power)
 - FIRE HYDRANT 300'
 - LINEA NG TUBIG (Water Line)
 - LINEA NG SETBACK (Setback Line)
 - 5% SLOPE
 - 3% SLOPE
 - 3% SLOPE
 - 10' SILT NA BAKOD PARA SA PAGKONTROL SA PAGGUHO (10' Silt Back for Erosion Control)
- Orientation:**
 - HILAGA (North)
- Table:**

Lugar na Hindi Tinatagusan ng Tubig	
Bahay	2200 kuwadrangong talampakan
Accessory ng Gusali	820 kuwadrangong talampakan
May Bubong na Deck	622 kuwadrangong talampakan
Mga Daanan/Lakaran	1530 kuwadrangong talampakan
Kabuuan	5170 kuwadrangong talampakan

JOHN C, DOE
4268 RED ROCK ROAD
BELLTOWN, WA 98555

PLANO NG SITE NG TIRAHAN NI DOE
5394 SUNSET DRIVE
GREENSANK, WA

NG BUWIS NG PARSELA: S5347-00-03004-0

$$1'' = 30'$$

3/15/2005

PANGKALAHATANG PLANO NG LOTE

Mga Pangunahing Kinakailangan sa Plano ng Lote

Nangangailangan ng plano ng lote ang lahat ng aplikasyon sa permiso ng gusali. Magbigay ng minimum na 1 plano ng lote na iginuhit na hindi mas malaki kaysa sa 11 x 17 (8 ½" x 11" na maaaring gamitin kung ito ay naka-scale at madaling mabasa). Habang iginuguhit mo ang iyong plano ng lote, mangyaring gamitin ang sumusunod na Checklist ng Aplikante para matiyak ang lahat ng kinakailangang impormasyon tulad ng ipinapakita.

_____ Iginuhit sa isang pamantayang scale ng engineering na hindi lalampas sa 1" = 60'. Ipahiwatig ang scale ng engineering at magbigay ng bar scale. (Kabilang sa mga katanggap-tanggap na saklaw ang: 1"=20' hanggang 1"=60')

_____ Ipahiwatig ang direksyon ng Hilagang Arrow.

_____ Mga hangganan, sukat, at lawak ng lote (kuwadrangong talampakan o acreage).

_____ Mga tampok ng lupa: Ipakita ang tuktok at paanan ng lahat ng slope, direksyon ng slope, porsyento ng slope o anggulo ng slope, mga lugar ng pana-panahong daluyan ng tubig at mga basang lugar, kanal, bangin, lawa, ordinaryong mataas na marka ng tubig ng baybayin, atbp.

****BAGONG PAGBABAGO SA MGA KRITIKAL NA LUGAR****

_____ Mga Kritikal na Lugar: Ipakita ang mga tirahan ng mga protektadong species, heolohikal na mapanganib na lugar, binabahang kapatagan, lugar na imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa (recharge aquifer), ilog, lupang may tubig pati na rin ang lahat ng kaugnay na mga buffer nito sa lugar o wala sa lugar kapag maaaring makaapekto ang mga ito sa panukala. (tandaan: kung ipinapakita sa mapa ang isang tampok ng mga Kritikal na Lugar ng County, dapat itong ipinapakita sa plano ng lote; kung hindi ka naniniwala na naroroon ang tampok, mangyaring ilarawan).

_____ Lokasyon, laki, at layunin ng lahat ng kasalukuyang gusali (pansamantala o permanente) at mga iminungkahing gusali. Lagyan ng label ang bawat isa bilang umiiral o iminungkahi.

_____ Lokasyon, mga sukat at dami ng lahat ng umiiral/iminungkahing tangke ng propane, tangke ng fuel, atbp. Lagyan ng label ang bawat isa bilang umiiral o iminungkahi.

_____ Lokasyon, sukat ng lahat ng deck, mga overhang ng bubong, beranda, cantilever, baw window, retaining wall, patio at chimney.

_____ Mga distansya mula sa gusali hanggang sa mga linya ng ari-arian at iba pang gusali.

_____ Lokasyon at lapad ng mga umiiral at iminungkahing daanan/mga access na nagsisilbi sa bawat istraktura at anumang lugar ng paradahan. Mga numero ng permiso sa access, kung nakatalaga.

_____ Lapad at pangalan ng (mga) kalsada sa hangganan ng ari-arian.

_____ Ipahiwatig ang lahat ng kadalian (access, utilidad, daluyan ng tubig, atbp.) sa ari-arian kasama ang lapad ng mga ito. Lagyan ng label ang mga ito ng nilalayong paggamit at Numero ng File ng Auditor.

_____ Ipahiwatig ang lokasyon ng septikong tangke, paagusan ng tubig, reserbang lugar at makipot na linya sa pagitan ng bahay at septikong tangke. Ipakita ang distansya sa pagitan ng paagusan ng tubig at reserbang lugar sa mga linya ng ari-arian. Ipahiwatig kung nakakabit sa imburnal.

_____ Paagusan: Lokasyon at paglalarawan ng lahat ng umiiral at iminungkahing mga tampok at sistema ng paagusan, kabilang ang mga natural na daanan ng paagusan, mga imburnal at kanal. Ipakita ang direksyon ng daloy ng tubig.

_____ Mga Plano ng Pag-grade: Ipakita ang mga umiiral at iminungkahing natapos na mga contour grade para sa anumang pagtapyas o pagtatabon nang 2 talampakan o higit pa sa taas sa view ng plano at mga cross na seksyon. Ipahiwatig ang dami ng tatabunan o huhukayin sa yardang kubiko. Para sa anumang materyales na kinuha mula sa site, sabihin ang dami at kung saan itatapon ang mga materyales. Para sa anumang materyales na inilagay sa site, ipahiwatig ang dami, pinagmulan at uri ng mga materyales.

_____ Umiiral at iminungkahing halaman: Mangyaring tiyakin ang tungkol sa uri, halimbawa; mga damo, palumpong, uri ng puno, atbp.

_____ Mga Limitasyon sa Paglilinis: Ipakita ang lahat ng lugar kung saan kasalukuyang nabubuhay ang mga puno at palumpong na puputulin o aalisin.

_____ Mga plano sa pagkontrol sa pagguho at sedimentasyon: Ipakita ang lahat ng lugar kung saan ang lupa ay malalantad kasama ang mga hakbang para limitahan ang pagguho at pag-ayos ng silt at sediment.

_____ Ipahiwatig ang lokasyon ng mga linya ng tubig, balon, at radius ng pagkontrol ng polusyon. Tandaan; Ang radius ng pagkontrol ng polusyon sa paligid ng balon sa labas ng site ay maaaring makaapekto sa iyong proyekto kung magkakapatong ito sa iyong parsel.

_____ Mga distansya sa kalsada patungo sa pinakamalapit na fire hydrant, kung may karapatan ang aplikante na gumamit ng fire hydrant.

_____ Mapa ng Mga Hiwalay na Umiiral na Kondisyon para sa mga malaki o komplikadong proyekto. Ipakita ang topograpiya na may mga contour sa mga pagitan na hindi hihigit sa 5' at lahat ng natural na mga tampok.